

VERSIONES	CABINA DOBLE					
	4X2		4X4			
	XLT	LTD	XL	XLT AT	FX4	LIMITED AT
<b>ESPECIFICACIONES</b>						
<b>+MOTOR</b>						
COMBUSTIBLE	BENCINA		DIÉSEL			
MODELO	DURATEC 2.5LT IVCT		PUMA TDCI 2.2LT ETGV	PUMA TDCI 2.2LT ETGV		
CILINDRADA (CM3)	2,488		2,198	3,198		
CONFIGURACIÓN	4 EN LÍNEA, 16 VÁLVULAS		4 EN LÍNEA, 16 VÁLVULAS	5 EN LÍNEA, 20 VÁLVULAS		
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE / ALIMENTACIÓN	ELECT. SECUENCIAL MULTIPUNTO		DIRECTA - ELECTRÓNICA, TIPO COMMON RAIL / TGV INTERCOOLER			
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.7 : 1		15.5:1			
POTENCIA (CV / RPM)	166 / 5.500		160 / 3.200	200 / 3.000		
TORQUE ( NM / RPM)	225 / 4.500		385 / ENTRE 1.600 Y 2.500	470 / ENTRE 1.750 Y 3.000		
SUSTENTABILIDAD Y EFICIENCIA	SISTEMA DE MONITOREO DE BATERÍA (BMS)					
<b>TRANSMISIÓN</b>						
MARCA / MODELO	GETRAG MT75		GETRAG MT82	FORD 6R80	FORD 6R80	FORD 6R80
TIPO / VELOCIDADES	MANUAL / 5 VELOCIDADES		MANUAL / 6 VELOCIDADES	AUTOM. SECUENCIAL 6 VEL.	AUTOM. SECUENCIAL 6 VEL.	AUTOM. SECUENCIAL 6 VEL.
<b>EMBRAGUE</b>						
TIPO	HIDRÁULICO   DISCO SIMPLE			-		
<b>EJE TRASERO</b>						
RELACIÓN	5.3 : 1		3.55 : 1	3.73 : 1		
<b>DIRECCIÓN</b>						
TIPO	DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA (EPAS)					
<b>SUSPENSIÓN</b>						
DELANTERA	PARALELOGRAMO DEFORMABLE - AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS PRESURIZADOS A GAS - BARRA ESTABILIZADORA					
TRASERA	ELÁSTICOS SEMIELÍPTICOS - AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS PRESURIZADOS A GAS, INCLINADOS Y CONTRAPUESTOS, INTERNOS DEL CHASIS					
<b>FRENOS</b>						
DELANTEROS	DISCO VENTILADO DE 302MM DE DOBLE PISTÓN					
TRASEROS	TAMBOR CON ZAPATAS AUTOAJUSTABLES					
ABS Y EBD EN LAS 4 RUEDAS	X	X	X	X	X	X
<b>NEUMÁTICOS</b>						
TIPO	265/65 R17	265/60 R18	255/70 R16		265/60 R18	265/60 R18
<b>PESOS Y CAPACIDADES</b>						
PESO BRUTO TOTAL (KG)	3200	3200	3200	3200	3200	3200
PESO EN VACÍO (KG)	1.920	1.961	1.968	2.160	2.176	2.176
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	1.280	1.239	1.232	1.040	1.024	1.024
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	2.500	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	80					
<b>DIMENSIONES Y CAPACIDADES (MM)</b>						
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3220					
LARGO TOTAL ( MM )	5359					
ANCHO TOTAL (CON ESPEJOS) (MM)	2163					
ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS) (MM)	1860					

ALTO (DESCARGADO - SIN BARRAS PORTAEQUIPAJES)	1821 - 1848					
<b>+CAJA DE CARGA</b>						
LARGO (MM)						1549
ANCHO (MM)						1560
ANCHO ENTRE BUCHES (MM)						1139
ALTO ( MM )						511
VOLUMEN (M3)						1.18
DESPEJE MÍNIMO DEL SUELO (MM)						232
ÁNGULO DE ATAQUE						28°
ÁNGULO DE SALIDA						26°
ÁNGULO VENTRAL						24°

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR

LUCES DIURNAS	X			X	X	-	
LUCES DIURNAS CON TECNOLOGÍA LED (DTRL)	-	X		-	-	X	X
FOCOS DELANTEROS DE LED	-	X		-	-	X	X
BARRA SAN ANDRÉS DEPORTIVA COLOR NEGRO	-	-		-	-	X	-
BARRA SAN ANDRÉS TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE	X	-		-	X	-	-
BARRA Y PORTA EQUIPAJES DEPORTIVOS (CON ILUMINACIÓN DE TOLVA)	-	X		-	-	-	X
PISADERAS LATERALES	X	X		-	X	X	X
ESPEJOS EXTERIORES, PARRILLA, MANILLAS DE PUERTA Y PORTALÓN COLOR NEGRO	-	-		X	-	X	-
ESPEJOS EXTERIORES, MANILLAS DE PUERTA Y PORTALÓN COLOR CARROCEÍA	-	-		-	-	-	-
ESPEJOS EXTERIORES, PARRILLA, MANILLAS DE PUERTA Y PORTALÓN CROMADOS	X	X		-	X	-	X
PARACHOQUE TRASERO COLOR NEGRO	-	-		X	-	X	-
PARACHOQUE TRASERO Y PARRILLA COLOR LONDON GRAY	-	-		-	-	-	-
PARACHOQUE TRASERO CROMADO	X	X		-	X	-	X
PORTALÓN TRASERO CON ASISTENCIA	X	X		X	X	X	X
CUBRE PICK-UP	X	X		-	X	X	X
CERRADURA EN PORTALÓN DE CAJA	X	X		X	X	X	X
GANCHOS PARA SUJECIÓN DE CARGA (INTERIOR)	X	X		X	X	X	X
LLANTAS DE ACERO DE 16"	-	-		X	-	-	-
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16"	-	-		-	-	-	-
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17"	X	-		-	X	-	-
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 18"	-	X		-	-	X	X
PROTECTOR DEL RADIADOR	X	X		X	X	X	X
CUBRE CÁRTER	-	-		-	X	X	X
PROTECTOR DE LA CAJA REDUCTORA	-	-		-	X	X	X
PROTECTOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	X	X		X	X	X	X
PROTECTOR "CORTAPIEDRAS" EN EL AMORTIGUADOR TRASERO	X	X		X	X	X	X
PROTECTOR DE CAJA DE TRANSMISIÓN Y DPF	-	-		X	X	X	X
GANCHO TRASERO DE RESCATE, ATORNILLADO AL CHASIS	X	X		X	X	X	X

## EQUIPAMIENTO INTERIOR

ASIENTO CONDUCTOR C/AJUSTE MANUAL EN 2 DIRECCIONES	-	-		X	-	-	-
ASIENTO CONDUCTOR C/AJUSTE MANUAL EN 4 DIRECCIONES (LUMBAR)	X	-		-	X	-	-

ASIENTO CONDUCTOR C/AJUSTE ELÉCTRICO EN 6 DIRECCIONES	-	X	-	-	X	X
TAPIZADO DE ASIENTOS (2)	TELA	CUERO	TELA	TELA	CUERO SINTÉTICO	CUERO
TERMINACIONES Y CROMADOS INTERIORES PREMIUM	X	X	-	X	X	X
<b>AUDIO Y CONECTIVIDAD</b>						
SYNC 3 CON PANTALLA MULTITÁCTIL DE 8" COMPATIBLE CON ANDROID AUTO® Y APPLE CAR PLAY®	X	X	-	X	X	X
SISTEMA DE AUDIO SYNC 2.5 TOUCHSCREEN 8" COMPATIBLE CON ANDROID AUTO® Y APPLE CAR PLAY®	-	-	-	-	-	-
PANTALLA MULTIFUNCIÓN HMI COLOR DE 4,2"	-	-	X	-	-	-
SISTEMA DE CONECTIVIDAD SYNC CON CONTROL POR VOZ PARA DISPOSITIVOS	X	X	-	X	X	X
CONEXIÓN AUXILIAR PARA EQUIPOS PORTÁTILES MP3, BLUETOOTH® Y USB	BT & USB	BT & USB	X	BT & USB	BT & USB	BT & USB
CONTROLES DE AUDIO Y TELÉFONO EN EL VOLANTE	X	X	X	X	X	X
<b>CONFORT</b>						
APERTURA DE PUERTAS "SIN LLAVE" / SMART ENTRY	-	-	-	-	-	X
ARRANQUE SIN LLAVE "FORD POWER" / BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR	-	-	-	-	-	X
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO DIGITAL BI-ZONA EATC	X	X	-	X	X	X
AIRE ACONDICIONADO	-	-	X	-	-	-
CÁMARA DE ESTACIONAMIENTO TRASERA	X	X	-	X	X	X
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO	X	X	-	X	X	X
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO DELANTERO	-	X	-	-	-	X
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR FOTOCROMÁTICO	X	X	-	X	X	X
SENSOR DE LLUVIA	X	X	-	X	X	X
LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS "UN TOQUE" DELANTEROS Y TRASEROS (C/ "ANTI-PINCH")	X	X	-	X	X	X
LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS CON "UN TOQUE" PARA CONDUCTOR	-	-	X	-	-	-
LEVANTAVIDRIOS CON APERTURA Y CIERRE GLOBAL REMOTO	X	X	-	X	X	X
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS Y CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS EN VELOCIDAD (20 KM/H)	X	X	X	X	X	X
CIERRE/APERTURA GLOBAL REMOTO DE PUERTAS	X	X	X	X	X	X
CONEXIÓN ELECTRÓNICA A 4X4 EN MARCHA "SHIFT ON THE FLY"	-	-	-	X	X	X
CONSOLA DE TECHO	X	X	X	X	X	X
DESEMPAÑADOR TRASERO	X	X	X	X	X	X
ESPEJOS EXTERIORES C/COMANDO ELÉCTRICO	X	X	X	X	X	X
ESPEJOS EXT. C/LUZ DE GIRO Y PLEGABLES ELECTRÓNICAMENTE	X	X	-	X	X	X
3RA TOMA 12V ASIENTOS TRASEROS	X	X	X	X	X	X
<b>SEGURIDAD</b>						
SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE CARRIL (LANE KEEPING AID)	-	X	-	-	-	X
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO (ACC)	-	X	-	-	-	X
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO CON COMANDOS EN EL VOLANTE	X	-	-	X	X	-
ASISTENTE DE PRE-COLISIÓN CON DETECCIÓN DE PEATONES Y VEHÍCULOS	-	X	-	-	-	X
DETECTOR DE FATIGA (DRIVER ALERT SYSTEM - DAS)	-	X	-	-	-	X
7 AIRBAGS (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE, RODILLA CONDUCTOR, LATERALES TÓRAX Y CORTINA)	X	X	-	X	X	X
3 AIRBAGS (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE, DE RODILLA PARA EL CONDUCTOR)	-	-	X	-	-	-

BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO AL 100% (LRD)	-	-	-	X	X	X
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS	-	X	-	-	-	X
SISTEMA DE ANCLAJES ISOFIX	X	X	X	X	X	X
CONTROL ELECTRÓNICO DE DESCENSO (HDC)	-	-	-	X	X	X
NEBLINEROS	X	X	-	X	X	X
NIVELACIÓN DE FAROS MANUAL DESDE EL INTERIOR	X	X	-	X	X	X
ALARMA VOLUMÉTRICA	X	X	-	X	X	X
ALARMA PERIMETRAL	-	-	-	-	-	-
TERCER CINTURÓN INERCIAL TRASERO	X	X	X	X	X	X
APOYACABEZAS REGULABLES EN ALTURA	5	5	5	5	5	5
COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE Y BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN PUERTAS	X	X	X	X	X	X
ABS Y EBD EN LAS 4 RUEDAS	X	X	X	X	X	X
CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP), CONTROL DE TRACCIÓN (TCS) Y CONTROL ANTI-VUELCO (ROM)	X	X	X	X	X	X
ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTES (HLA)	X	X	X	X	X	X
CONTROL DE BALANCEO DE TRAILER (TSM) Y CONTROL DE CARGA ADAPTATIVO (LAC)	X	X	X	X	X	X
ASISTENTE Y LUCES DE FRENADA DE EMERGENCIA (EBA) (EBL)	X	X	X	X	X	X
ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD VISUAL Y SONORA (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)	X	X	X	X	X	X
INMOVILIZADOR DE MOTOR	X	X	X	X	X	X
CONTROL AUTOMÁTICO DE LUCES ALTAS	-	X	-	-	-	X
SENSOR DE SEÑALES DE TRÁNSITO	-	X	-	-	-	X

X : DISPONIBLE DE SERIE    - : NO DISPONIBLE

Ford Motor Company - Chile SpA. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones, colores y precios de los modelos y características descritas sin previo aviso. Para mayor información sobre las especificaciones más recientes, visita la red de concesionarios Ford.